

השן הקבועה בקעה ושן החלב עוד לא נפלה?


מוכרים שלושה מצבים שונים בהם השן הקבועה בקעה ושן החלב לא נפלה, ולכל אחד מהם יש להתייחס באופן שונה.



1. **השיניים הקדמיות התחתונות:** החלפת שיני החלב בשיניים קבועות מתחילה בגיל 6 שנים בערך כאשר החותכות הקדמיות בלסת התחתונה נושרות ובמקומן צצות החותכות הקבועות. בדרך כלל נופלות שיני החלב לפני שיוצאות השיניים החותכות הקבועות. לפעמים, ללא סיבה נראית לעין, קורה ששיני החלב עדיין לא נשרו והשיניים החותכות הקבועות בוקעות מאחוריהן (ראו בתמונה מס' 1). כאשר שיני החלב מתנדנדות, הן לא מפריעות לשיניים הקבועות להגיע למקומן ולכן לא צריך להתערב ואפשר לתת להן ליפול לבד. אחרי ששיני החלב יפלו תדחוף הלשון את

השיניים הקבועות למקומן. יש צורך להוציא את שיני החלב רק אם הן יציבות כאשר השיניים החותכות הקבועות הגיעו לפחות לגובה של שיני החלב.

2. **השיניים הקדמיות העליונות:**



המצב בו השיניים הקבועות העליונות בוקעות ושיני החלב אינן נופלות (ראו תמונה משמאל) שכיח בעיקר לאחר ששיני החלב נפגעו כתוצאה מחבלה (ראו חבלות לשיני חלב). חשוב לאבחן את המצב הזה סמוך לאחר תחילת הבקיעה של הקבועות. עקירה של שיני החלב תאפשר לשיניים הקבועות לבקוע במקום. ואילו הישארותן תגרום לחותכות הקבועות לבקוע ליחס הפוך עם השיניים התחתונות, דבר שידרוש

תיקון באמצעים אורתודונטים (ראו: תיקון סגר מוצלב קדמי).



3. **השיניים הטוחנות:** בקיעת שיניים קבועות ללא נשירה של שיני החלב מוכרת גם בטוחנות. לרוב יהיה צורך לעקור את שיני החלב, כיוון שאין סיכוי לנשירה טבעית.